

TRIOSTONE

La pierre design

GaLaBau 2012
28. Internationaler Fachmarkt Urbaner Grün und Freizeitanlagen
29. International Trade Fair for Urban Green and Open Spaces
+ PLAYGROUND
+ Deutsche Gartenschau
Hall 1 Stand 515



PARE-VUE
PROTECTION ANTI-VENT
PROTECTION ACOUSTIQUE
FAÇADE
Ambiance



Interlocutrice: Sylvia Brinkmann
sylvia.brinkmann@triooo.eu



Muret en gabion · Clôture en gabion · Revêtement de paroi · Remplissage · SEEDCO Glass Blocks · Éclairage LED

Muret en gabion

23 cm d'épaisseur **Large**

Hauteur de 60 à 240 cm
Largeur de mailles 5 / 20 cm
Jusqu'à 180 cm : également avec socle à visser
Pour matériaux de remplissage de 60 à 120 mm
Convient également en tant que muret de protection acoustique (gabion insonorisant)

protège du droit des brevets



Clôture en gabion

Seulement 15 cm d'épaisseur **Medium**

Hauteur de 100 à 180 cm
Largeur de mailles 2,5 / 20 cm
Également avec socle à visser
Pour matériaux de remplissage de 30 à 80 mm

protège du droit des brevets




Clôture en gabion

Seulement 10 cm d'épaisseur **Small**

Hauteur de 60 à 120 cm
Largeur de mailles 2,5 / 20 cm
Également avec socle à visser
Pour matériaux de remplissage de 30 à 80 mm

protège du droit des brevets



DiVision Garten
TRIO

* EP1925744, EP1925738, EP1925739



STONECOVER®
Façade en pierre



Jardinière



Remplissage pierre/SEEDECO Glass Blocks



Habillage mural



Interlocutrice: Sylvia Brinkmann
 sylvia.brinkmann@triooo.eu




Gabion insonorisant



TRIOOO®
Building Systems

TRiooo Building Systems GmbH
 DiVision Garten
 Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
 Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
 E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu